

第21回日本乳癌学会東北地方会

日本乳癌学会東北地方会  
教育セミナー  
(治療編)

**ホルモン受容体陽性早期乳癌の周術期治療について**

---

山形県立中央病院 乳腺外科  
牧野 孝俊

仙台国際センター

# ディスカッション①

## ホルモン受容体陽性早期乳癌 化学療法は必要？

---

Aさん 47歳 女性 163cm 62キロ

【既往歴】 特記なし

【家族歴】 祖父 前立腺癌

【内服歴】 高血圧、高脂血症の薬

【アレルギー】 なし

【家族構成】 夫、子供2人（社会人、大学生）

【仕事】 教師

【趣味】 読書

【現病歴】 検診MGで要精検。近医受診し、左乳癌の診断にて精査加療目的に紹介受診。

【現症】 cT1cN0M0, cStageI, IDC, ER/PgR/HER2/Ki = +/ +/ 1+/ 17%

【手術】 左Bp+SN (0/2)

【病理】 IDC (sci) , 22×18 mm, HGII, f, Ly-, V-, LN (-) 0/2

ER/PgR/HER2/Ki = TS8/ TS4/ 1+/ 23%

→pT2N0M0, pStageIIA

Q1. 治療法選択のためにどのようなことを考慮しますか？

Q2. 術後薬物治療をどうしますか？

- ① TAM
- ② TAM+LH-RHa
- ③ 標準化学療法+TAM
- ④ 標準化学療法+TAM+LH-RHa
- ⑤ その他

※それぞれの思考過程も示すこと

# ディスカッション②

## 術後治療としての内分泌治療+ $\alpha$ ?

---

Bさん 43歳 女性 163cm 50キロ

【既往】虫垂炎手術

【家族歴】父 胃癌

【内服歴】ロキソプロフェン（頭痛に対して）

【アレルギー】なし

【家族構成】夫、子供2人（小学生、小学生）

【仕事】会社員（受付）

【趣味】ランニング、犬の散歩

【現病歴】1年以上前から右乳房腫瘍を自覚。近医受診し、乳癌が強く疑われ精査加療目的に当科紹介受診。

【現症】cT2N0M0, cStageIIA, CNB:IDC, ER/PgR/HER2/Ki = TS8/ TS5/ 1+/ 23%

※手術までの待機時間が短く、術前*BRCA*検査は希望なし。

【手術】右Bt+SN (2/2) →Ax

【病理】IDC (sci), 25×18 mm, HGII, f, Ly+, v-, LN (+) 4/19

ER/PgR/HER2/Ki = TS8/ TS4/ 1+/ 14.1%

→pT2N2M0, pStageIIIA

Q3. 治療法選択のためにどのようなことを考慮しますか？

Q4. 術後薬物治療をどうしますか？

※それぞれの思考過程も示すこと